




HIGHLIGHTS™

Vinyl Composition Tile (VCT)




HIGHLIGHTS™




HR005
Mediterranean Blue
Bleu Méditerranéen



HR004
Coast Azure
Côte Azure



HR003
Santorini Blue
Bleu Santorin




HR002
Corinthian Cobalt
Cobalt Corinthien




HR001
Blue Sapphire
Saphir Bleu




HR014
Delicate Glow
Lueur Délicate




HR015
Olympian Gold
Or Olympique



HR016
Acropolis Apricot
Abricot Acropole



HR017
Helios Hot
Hélios Chaud



HR018
Acropolis Red
Rouge Acropole



HR024
Amethyst Charm
Charme Améthyste



HR023
Bacchus Wine
Bacchus Le Vin



HR022
Phoenix Plum
Prune Phénix




HR006
Blue Mosaic
Mosaïque Bleu



HR007
Delphi Fog
Brouillard Delphi



HR012
Grecian Meadow
Pré Grecien



HR011
Green Olive
Olive Vert



HR010
Demeter Apple
Demeter Pomme




HR008
Parthenon Pine
Pin Parthénon



HR009
Elysian Green
Vert Elysien



HR013
Ithaca Waters
Ithaque Eaux



HR025
Aphrodite's Kiss
Le Baiser D'Aphrodite



HR019
Vermilion Flame
Flamme Vermillon



HR020
Gaia Garnet
Gaia Grenat



HR021
Terra Clay
Terra Clay



HR010 – Demeter Apple / Demeter Pomme

WHY VCT/ POURQUOI LE VCT

- Modular flexibility, amazing design potential. Flexibilité modulaire, potentiel de conception incroyable.
- Budget-friendly with long life value. Économique avec une longue durée de vie.
- Through-color and pattern construction mean long-term wear is less noticeable, abrasion and gouge resistant. La construction à couleur de part en part et le motif signifie que l'usure à long terme est moins perceptible et plus résistante à l'abrasion et aux rayures.
- Withstands heavy foot and rolling load traffic. Résiste aux passages et aux charges roulantes intenses.
- Exclusive Fast Start factory finish means initial maintenance is quick and easy, no scrubbing needed after installation, ready to polish for initial use. La finition d'usine exclusive Fast Start signifie que l'entretien initial est rapide et facile, aucun récurage nécessaire après l'installation, prêt à polir pour une utilisation initiale.
- Low carbon footprint, main ingredient is 85% North American limestone. Faible empreinte carbone, l'ingrédient principal est 85 % de calcaire nord-américain.

	Vinyl Composition Tile Carreaux de Composition en Vinyle
Size / Dimensions	12 in. x 12 in. / 305 mm x 305 mm (12 po x 12 po)
Thickness / Épaisseur	1/8 in. / 0.125 in. / 3 mm (0,125 po)
Wear Layer / Couche D'usure	1/8 in. / 0.125 in. / 3 mm (0,125 po)
Finish / Fini	Exclusive Fast Start Factory Finish Finition d'usine exclusif Fast Start
Warranty / Garantie	5-Year Commercial Limited Limitée commerciale de 5 ans
International Specifications Spécifications Internationales	ASTM F1066, Class 2 through-pattern, ISO10595, Type II ASTM F1066, Classe 2 part en part, ISO 10595, Type II



Made in the USA*

*with global and domestic content.

Fabriqué aux É.-U.*

* à partir de contenu domestique et étranger.



HIGHLIGHTS™

Vinyl Composition Tile

Carreaux de Composition en Vinyle



**SEE OUR FLOORING IN A VARIETY OF
DIFFERENT COMMERCIAL ELEMENTS.**

Scan the QR code to visit [AHFContract.com](https://www.AHFContract.com)
and use our Professional Spaces Visualizer.

**VISUALISEZ NOS REVÊTEMENTS DE SOL DANS UNE VARIÉTÉ
D'ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX DIFFÉRENTS.**

Balayez le code QR pour visiter [AHFContract.com](https://www.AHFContract.com) et utilisez
notre visualiseur d'espaces professionnels.

Visit [AHFContract.com](https://www.AHFContract.com) for complete Product, Technical, Adhesive, Installation, and Maintenance Recommendations
Customer Relations 1.866.243.2726

Visitez [AHFContract.com](https://www.AHFContract.com) pour obtenir des recommandations complètes sur les produits, les techniques, les adhésifs,
l'installation et l'entretien. Service à la clientèle 1.866.243.2726.

All trademarks owned by AHF, LLC. ©2024 | Toutes les marques de commerce appartiennent à AFI, LLC. ©2024

Color and visual variation is inherent in all resilient products. Prior to installation, we recommend viewing multiple tiles. La variation de couleur et visuelle est inhérente à tous les produits souples. Avant l'installation, nous vous recommandons d'examiner plusieurs carreaux.

NOTE: Due to printing limitations, colors pictured cannot be guaranteed to match actual flooring material. REMARQUE: En raison des limites de l'impression, il n'est pas garanti que les couleurs illustrées soient exactement celles des matériaux de revêtements de sol.