




ILIAD™

---

Vinyl Composition Tile (VCT)






CR020  
Porcelain Blue  
Bleu Porcelaine




CR018  
Queen Bliss  
Bonheur De Reine



CR001  
Dynastic White  
Blanc Dynastique



CR008  
Crystal Gray  
Gris Cristal



CR009  
Dominant Gray  
Gris Dominant




CR007  
Ermine White  
Blanc Hermine



CR002  
Glorious Beige  
Beige Glorieux




CR003  
Sovereign Gray  
Gris Souverain




CR015  
Noble Blue  
Bleu Noble




CR016  
Regal Linen  
Lin Royal



CR012  
Glowing Light  
Lumière Éclatante




CR004  
Royal Silver  
Argent Royal




CR019  
Leisure Green  
Vert Loisirs




CR013  
Victorious Beige  
Beige Victorieux



CR011  
Citadel Gold  
Or Citadelle




CR010  
Triumphal Gray  
Gris Triomphe




CR014  
Valor Green  
Vert Valeureux



CR005  
Falcon Gray  
Gris Faucon



CR017  
Hunt Passion  
Chasse Passion



CR006  
Imperial Black  
Noir Impérial



CR013 – Victorious Beige / Beige Victorieux

## WHY VCT/ POURQUOI LE VCT

- Modular flexibility, amazing design potential. Flexibilité modulaire, potentiel de conception incroyable.
- Budget-friendly with long life value. Économique avec une longue durée de vie.
- Through-color and pattern construction mean long-term wear is less noticeable, abrasion and gouge resistant. La construction à couleur de part en part et le motif signifie que l'usure à long terme est moins perceptible et plus résistante à l'abrasion et aux rayures.
- Withstands heavy foot and rolling load traffic. Résiste aux passages et aux charges roulantes intenses.
- Exclusive Fast Start factory finish means initial maintenance is quick and easy, no scrubbing needed after installation, ready to polish for initial use. La finition d'usine exclusive Fast Start signifie que l'entretien initial est rapide et facile, aucun récurage nécessaire après l'installation, prêt à polir pour une utilisation initiale.
- Low carbon footprint, main ingredient is 85% North American limestone. Faible empreinte carbone, l'ingrédient principal est 85 % de calcaire nord-américain.

	<b>Vinyl Composition Tile Carreaux de Composition en Vinyle</b>
Size / Dimensions	12 in. x 12 in. / 305 mm x 305 mm (12 po x 12 po)
Thickness / Épaisseur	1/8 in. / 0.125 in. / 3 mm (0,125 po)
Wear Layer / Couche D'usure	1/8 in. / 0.125 in. / 3 mm (0,125 po)
Finish / Fini	Exclusive Fast Start Factory Finish Finition d'usine exclusif Fast Start
Warranty / Garantie	5-Year Commercial Limited Limitée commerciale de 5 ans
International Specifications Spécifications Internationales	ASTM F1066, Standard Specification for Vinyl Composition Tile, Class 2 through-pattern, and Class 1 solid color ASTM F1066, Spécification standard pour les carreaux en vinyle composite, motif de part en part de classe 2 et couleur unie de classe 1



**Made in the USA\***

\*with global and domestic content.

**Fabriqué aux É.-U.\***

\* à partir de contenu domestique et étranger.



**ILIAD™**

Vinyl Composition Tile

Carreaux de Composition en Vinyle



**SEE OUR FLOORING IN A VARIETY OF  
DIFFERENT COMMERCIAL ELEMENTS.**

Scan the QR code to visit [AHFContract.com](https://www.AHFContract.com)  
and use our Professional Spaces Visualizer.

**VISUALISEZ NOS REVÊTEMENTS DE SOL DANS UNE VARIÉTÉ  
D'ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX DIFFÉRENTS.**

Balayez le code QR pour visiter [AHFContract.com](https://www.AHFContract.com) et utilisez  
notre visualiseur d'espaces professionnels.

Visit [AHFContract.com](https://www.AHFContract.com) for complete Product, Technical, Adhesive, Installation, and Maintenance Recommendations  
Customer Relations 1.866.243.2726

Visitez [AHFContract.com](https://www.AHFContract.com) pour obtenir des recommandations complètes sur les produits, les techniques, les adhésifs,  
l'installation et l'entretien. Service à la clientèle 1.866.243.2726.

All trademarks owned by AHF, LLC. ©2024 | Toutes les marques de commerce appartiennent à AFI, LLC. ©2024

Color and visual variation is inherent in all resilient products. Prior to installation, we recommend viewing multiple tiles. La variation de couleur et visuelle est inhérente à tous les produits souples. Avant l'installation, nous vous recommandons d'examiner plusieurs carreaux.

NOTE: Due to printing limitations, colors pictured cannot be guaranteed to match actual flooring material. REMARQUE : En raison des limites de l'impression, il n'est pas garanti que les couleurs illustrées soient exactement celles des matériaux de revêtements de sol.