




MIXED & VARIEGATEDTM


Homogeneous Vinyl Sheet
Feuilles de vinyle homogènes




MIXED & VARIEGATED™




1HG2M013 — UNCOMMON GRAY | GRIS PEU COMMUN




1HG2M011 — ALPINE LANDSCAPE | PAYSAGE ALPIN




1HG2M004 — STORM | TEMPÊTE



1HG2M003 — FROST | GEL



1HG2M006 — MIDNIGHT | MINUIT



1HG2M017 — DREAM ESCAPE | ESCAPADE DE RÊVE



1HG2M015 — PACIFIC BLUFF | FALAISE DU PACIFIQUE




1HG2M001 — SAND | SABLE



1HG2M016 — NEUTRAL TONED | TON NEUTRE



1HG2M007 — WHEAT | BLÉ



1HG2M005 — FOG | BROUILLARD



1HG2M008 — TANGERINE | MANDARINE

Homogeneous Vinyl Sheet Feuilles de vinyle homogènes




1HG2M014 — SPRING RAIN | PLUIE DE PRINTEMPS




1HG2M002 — ICE | GLACE




1HG2M012 — CITY DWELLER | CITADIN



1HG2M019 — CASTING SHADE | OMBRAGE



1HG2M018 — CRYSTAL LAKE | LAC DE CRISTAL



1HG2M009 — BLUE VELVET | VELOURS BLEU



1HG2M010 — DUSK | CRÉPUSCULE

**HIGH DENSITY HARTGUARD™
ULTRASHIELD**

- Extremely resistant to iodine stains
- Excellent scuff and slip resistance

WIDER WIDTH

- 2.0 m (78.74") width rolls are wider than standard 72" width rolls
- Less frequent seaming/heat welding
- Faster installation

LOW MAINTENANCE

- No waxing, buffing, sealers or finishes required
- Floor should be swept regularly to remove excess dirt and grit
- Regular maintenance by damp mopping or auto-scrub minimizes maintenance costs

DURABLE

- 2.0 mm gauge construction provides a solid, durable, and stable floor
- Withstands heavy rolling loads

ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE

- 100% virgin vinyl
- No ortho-phthalates or heavy metals
- FloorScore® certified
- Declared
- Health Product Declaration (HPD) available

**HARTGUARD^{MC} ULTRASHIELD
HAUTE DENSITÉ**

- Extrêmement résistant aux taches d'iode
- Excellente résistance aux éraflures et au glissement

PLUS LARGE

- Les rouleaux de 2,0 m (78,74 po) de largeur sont plus larges que les rouleaux standard de 1,83 m (72 po) de largeur
- Moins de joint et de thermosoudure
- Installation plus rapide

FAIBLE ENTRETIEN

- Aucun cirage, polissage, scellant ou finition requis
- Le sol doit être balayé régulièrement pour enlever l'excès de saleté et de gravier
- L'entretien régulier par vadrouille humide ou récurage automatique minimise les coûts d'entretien

DURABILITÉ

- La construction de 2,0 mm offre un sol solide, durable et stable
- Supporte les charges roulantes lourdes

SANS DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

- 100 % vinyle vierge
- Ne contient pas de phtalates ou de métaux lourds
- Certifié FloorScore^{MD}
- Conforme
- Déclaration de produit environnemental (HPD) disponible

**PRODUCT SPECIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

	HOMOGENEOUS SHEET FEUILLE HOMOGENE
ROLL WIDTH LARGEUR DU ROULEAU	2.0 m (78.74") 2 m (78,74 po)
ROLL LENGTH LONGUEUR DU ROULEAU	20.9 m (68.57") 20,9 m (68,57 pi)
THICKNESS ÉPAISSEUR	2.0 mm (0.080 in.) 2,0 mm (0,080 po)
FINISH FINI	HartGuard™ ultrashield
WARRANTY GARANTIE	10-Year Limited Commercial Limitée commerciale de 10 ans

COORDINATING WELDING RODS AVAILABLE
BAGUETTES DE SOUDURE ASSORTIES DISPONIBLE



MIXED & VARIEGATED™

Homogeneous Sheet

Feuilles de vinyle homogènes



**SEE OUR FLOORING IN A VARIETY OF
DIFFERENT COMMERCIAL ELEMENTS.**

Scan the QR code to visit AHFContract.com
and use our Professional Spaces Visualizer.

**VISUALISEZ NOS REVÊTEMENTS DE SOL DANS UNE VARIÉTÉ
D'ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX DIFFÉRENTS.**

Balayez le code QR pour visiter AHFContract.com et utilisez
notre visualiseur d'espaces professionnels.

Visit AHFContract.com for complete Product, Technical, Adhesive, Installation,
and Maintenance Recommendations Customer Relations 1.866.243.2726

Visitez AHFContract.com pour obtenir des recommandations complètes sur les produits,
les techniques, les adhésifs, l'installation et l'entretien. Service à la clientèle 1.866.243.2726.

Declare is a trademark of the International Living Future Institute. FloorScore® is a registered trademark of the Resilient Floor Covering Institute. All other trademarks are the property of AHF, LLC. ©2025
Color and visual variation is inherent in all resilient products. Prior to installation, we recommend viewing multiple tiles. La variation de couleur et visuelle est inhérente à tous les produits souples. Avant
l'installation, nous vous recommandons d'examiner plusieurs carreaux.

NOTE: Due to printing limitations, colors pictured cannot be guaranteed to match actual flooring material. REMARQUE: En raison des limites de l'impression, il n'est pas garanti que les couleurs illustrées soient
exactement celles des matériaux de revêtements de sol.



Declare.

Reorder #: CBMIXVAR
CBPMIXVAR-125